



ПРЕИМУЩЕСТВО  
ВО ВСЕМ!

**ЭДВАНТА**

+7 (495) 380-07-61

[www.advanta-cs.ru](http://www.advanta-cs.ru)

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Каталог №2



**1. Ручные  
щетки**  
Стр. 5



**2. Щетки  
для пола**  
Стр. 11



**3. Ершики и щетки  
для емкостей**  
Стр. 16



**4. Щетки для молочных  
предприятий**  
Стр. 21




**5. Пэды, скребки,  
совки, ковши, лопатки**  
Стр. 22




**6. Ведра  
и лопаты**  
Стр. 28



**7. Сгоны**  
Стр. 31



**8. Рукоятки**  
Стр. 41



**9. Настенные  
крепления**  
Стр. 45

 <b>ПИКТОГРАММЫ</b>		<b>ICONS</b> 
Артикул		Article
Мягкий		Soft
Очень мягкий		Very soft
Средний		Medium
Жесткий		Stiff
Очень жесткий		Very stiff
Размеры		Dimensions
Температура		Temperature
Материал		Material

 <b>ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТКИ</b>	<b>COLOUR OPTIONS</b> 
 <p>Цифра, означающая цвет изделия добавляется к коду продукта в конце</p>	 <p>The figure, which means the colour of the product is being added at the end of item code</p>

 <b>МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>MATERIAL</b> 
полипропилен	PP
полиэстер	polyester
смола	resin
алюминий	alum
нержавеющая сталь	SS
микрофибра	microfiber
минеральные добавки	mineral additive
нейлон	nylon
металл	metal
резина	rubbe
фторопласт	PTFE
губчатая резина	EPDM
углеволокно	carbon fiber
стекловолокно	fiberglass

№

0300

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



RU

**Кондитерская кисть**

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции

EN

**Pastry brush**

For use at bakeries



190x30x9x50 мм



100 °C



PP, polyester



№

0500

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



RU

**Кондитерская кисть**

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции

EN

**Pastry brush**

For use at bakeries



190x50x9x50 мм



100 °C



PP, polyester



№

0700

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



RU

**Кондитерская кисть**

Применяется на кондитерских предприятиях для подготовки продукции

EN

**Pastry brush**

For use at bakeries



190x70x9x50 мм



100 °C



PP, polyester



№

1310

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



RU

**Круглая ручная щётка**

Рекомендуется для небольших ёмкостей, контейнеров, подносов, вёдер

EN

**Round hand scrub**

For tanks of small capacity, containers, trays, buckets



Ø95x130x45 мм



121 °C



PP, polyester



№

1311

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



RU

**Круглая ручная щётка**

Рекомендуется для небольших ёмкостей, контейнеров, подносов, вёдер

EN

**Round hand scrub**

For tanks of small capacity, containers, trays, buckets



Ø95x130x45 мм



121 °C



PP, polyester



	<b>№ 1100</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Щётка для ногтей</b> Для очистки ногтей при мойке рук и мойки мелких деталей инвентаря	<b>EN Nailbrush</b> For nails and manual cleaning small parts			
	118x45x38x15 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 1210</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Средняя ручная щётка</b> Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	<b>EN Medium hand brush</b> For manual cleaning surfaces and equipment			
	175x55x38x33 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 1211</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Средняя ручная щётка</b> Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	<b>EN Medium hand brush</b> For manual cleaning surfaces and equipment			
	175x55x38x33 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 1410</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Большая ручная щётка</b> Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	<b>EN Big hand brush</b> For manual cleaning surfaces and equipment			
	200x65x53x33 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 1411</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Ручная скребковая щётка</b> Применяется при ручной мойке поверхностей и оборудования	<b>EN Hand brush</b> For manual cleaning surfaces and equipment			
	200x65x53x33 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 2100</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Узкая щётка многоцелевого применения</b> Узкая ручная щётка для проникновения в труднодоступные места	<b>EN Narrow hand brush</b> For narrow spaces of equipment			
	270x20x25x32 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 2111</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU «Рыбная» щётка</b> Для мойки в труднодоступных местах, а так же удаления остатков чешуи при очистке рыбы	<b>EN Narrow hand brush (for fish)</b> For narrow spaces of equipment			
	270x20x25x32 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 2112</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU «Рыбная» щётка</b> Для мойки в труднодоступных местах, а так же удаления остатков чешуи при очистке рыбы	<b>EN Narrow hand brush (for fish)</b> For narrow spaces of equipment			
	270x20x25x32 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 2210</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Щётка для мойки посуды</b> Применяется при мойке небольших элементов оборудования	<b>EN Dish brush</b> For small parts of equipment			
	255x24x33x24 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>№ 2211</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<b>RU Щётка для мойки посуды</b> Применяется при мойке небольших элементов оборудования	<b>EN Dish brush</b> For small parts of equipment			
	255x24x33x24 мм		121 °C		PP, polyester

	<b>2310</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Универсальная щётка с короткой ручкой</b> Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	<b>EN</b> <b>Washing brush with short handle</b> For cleaning equipment and removing residues						
	245x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>2311</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Универсальная щётка с короткой ручкой</b> Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	<b>EN</b> <b>Washing brush with short handle</b> For cleaning equipment and removing residues						
	245x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>2320</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Универсальная ручная щётка со средней ручкой</b> Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	<b>EN</b> <b>Washing brush with medium handle</b> For cleaning equipment and removing residues						
	350x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>2321</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Универсальная ручная щётка со средней ручкой</b> Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	<b>EN</b> <b>Washing brush with medium handle</b> For cleaning equipment and removing residues						
	350x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>2330</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Универсальная ручная щётка с длинной ручкой</b> Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	<b>EN</b> <b>Washing brush with long handle</b> For cleaning equipment and removing residues						
	500x70x50x34 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>RU</b> <b>Универсальная ручная щётка с длинной ручкой</b> Удаление остатков и мойка поверхностей и оборудования	<b>EN</b> <b>Washing brush with long handle</b> For cleaning equipment and removing residues	 121 °C	 PP, polyester		
						 500x70x50x34 мм


	<b>RU</b> <b>Щётка с длинной ручкой</b> Ручная мойка в труднодоступных местах	<b>EN</b> <b>Washing brush with long handle</b> For manual cleaning of hard to reach areas	 121 °C	 PP, polyester		
						 410x43x50x33 мм

	<b>RU</b> <b>Щётка с длинной ручкой</b> Ручная мойка в труднодоступных местах	<b>EN</b> <b>Washing brush with long handle</b> For manual cleaning of hard to reach areas	 121 °C	 PP, polyester		
						 410x43x50x33 мм

	<b>RU</b> <b>Щётка для мойки мелких деталей</b> Очистка от отходов и мойка мелких деталей оборудования	<b>EN</b> <b>Hand brush</b> For washing small parts of equipment	 121 °C	 PP, polyester		
						 340x45x65x45 мм


	<b>RU</b> <b>Щётка для мойки мелких деталей</b> Очистка от отходов и мойка мелких деталей оборудования	<b>EN</b> <b>Hand brush</b> For washing small parts of equipment	 121 °C	 PP, polyester		
						 340x45x65x45 мм

	<b>№ 2620</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU Узкая щётка с защитой руки</b> Очистка оборудования с опасными для рук поверхностями	<b>EN Brush with hand guard</b> For cleaning sharp edged parts of equipment						
	500x11x60x40 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>№ 2621</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU Узкая щётка с защитой руки</b> Очистка оборудования с опасными для рук поверхностями	<b>EN Brush with hand guard</b> For cleaning sharp edged parts of equipment						
	500x11x60x40 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>№ 2710</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой)</b> Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток	<b>EN Fine particles brush (resin set)</b> Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss						
	260x42x70x45 мм		121 °C		PP, resin, polyester			

	<b>№ 2720</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой)</b> Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток	<b>EN Fine particles brush (resin set)</b> Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss						
	260x42x70x45 мм		121 °C		PP, resin, polyester			

	<b>№ 2711</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укрепленным эпоксидной смолой)</b> Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток	<b>EN Fine particles brush (resin set)</b> Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss						
	350x42x100x45 мм		121 °C		PP, resin, polyester			

№	2721	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой) Очистка поверхностей и оборудования от остатков. Применяется в том числе и на работающих конвейерах и оборудовании, где высока вероятность потери ворса у обычных щёток	<b>EN</b> Fine particles brush (resin set) Ideal on running conveyors and other equipment to avoid filaments loss							
			350x42x100x45 мм		121 °C		PP, resin, polyester				

<b>RU</b>	<b>ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА</b>	<b>2</b>	<b>FLOOR BRUSHES</b>	<b>EN</b>
-----------	-----------------------	----------	----------------------	-----------

№	5010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Жёсткая щётка для пола Мойка полов или оборудования	<b>EN</b> Deck scrub For cleaning floors and equipment							
			270x65x100x33 мм		121 °C		PP, polyester				

№	5011	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Щётка для пола Деликатное механическое воздействие на поверхности	<b>EN</b> Deck scrub, delicate For delicate mechanical action within cleaning of surfaces							
			270x65x100x33 мм		121 °C		PP, polyester				

№	5020	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Жёсткая щётка для пола Мойка и полов, стен и оборудования с высокой степенью механического воздействия и средней шириной захвата	<b>EN</b> Deck scrub For cleaning floors, walls and equipment with high mechanical action, medium width							
			300x70x115x45 мм		121 °C		PP, polyester				

	<b>№ 5021</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU Щётка для пола</b> Мойка полов, стен и оборудования с низким механическим воздействием и средней шириной захвата	<b>EN Deck scrub</b> For cleaning floors, walls and equipment with low mechanical action, medium						
								
300x70x115x45 мм	121 °C	PP, polyester						

	<b>№ 5030</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU Жёсткая щётка для пола</b> Мойка полов, стен и оборудования с высокой степенью механического воздействия и большой шириной	<b>EN Deck scrub</b> For cleaning floors, walls and equipment with high mechanical action						
								
470x70x110x45 мм	121 °C	PP, polyester						

	<b>№ 5031</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU Щётка для пола</b> Мойка полов, стен и оборудования с низкой степенью механического воздействия и большой шириной	<b>EN Deck scrub</b> For cleaning floors, walls and equipment with low mechanical action, wide						
								
470x70x110x45 мм	121 °C	PP, polyester						

	<b>№ 5040</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU Щётка для мойки под разными углами</b> Двухуровневая щётка для мойки полов под оборудованием, а так же стен	<b>EN High/low brush</b> For washing equipment, floors and walls under two different angles						
								
320x30x135x70 мм	121 °C	PP, polyester						

	<b>№ 5041</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU Щётка для мойки под разными углами</b> Двухуровневая щётка для мойки полов под оборудованием, а так же стен	<b>EN High/low brush</b> For washing equipment, floors and walls under two different angles						
								
380x30x135x70 мм	121 °C	PP, polyester						

№	5105	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Щётка для пола</b> Для подметания небольших участков. Рекомендуется пользоваться <b>рукояткой 8105</b> .	<b>EN</b> <b>Floor broom</b> For sweeping in small areas. Recommended to be used together with handle 8105.					
		 320x30x135x70 мм	 121 °C	 PP, polyester					

№	5106	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Щётка для пола</b> Для подметания небольших участков. Рекомендуется пользоваться <b>рукояткой 8105</b> .	<b>EN</b> <b>Floor broom</b> For sweeping in small areas. Recommended to be used together with handle 8105.					
		 380x30x135x70 мм	 121 °C	 PP, polyester					

№	5110	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Щётка для пола</b> Косая щётка для подметания. Рекомендуется применять с <b>рукояткой 8112</b> .	<b>EN</b> <b>Floor broom</b> Angled broom for sweeping. Recommended to be used together with handle 8112.					
		 235x35x268x170 мм	 121 °C	 PP, polyester					

№	5111	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Вестибюльная щётка</b> Предназначена для подметания и позволяет выметать остатки из узких мест	<b>EN</b> <b>Lobby broom</b> Can be used for sweeping in narrow spaces					
		 235x34x179x75 мм	 121 °C	 PP, polyester					

№	5210	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Усиленная щётка</b> Предназначена для подметания крупных частиц. Пригодна и для уборки территории.	<b>EN</b> <b>Lobby broom</b> For sweeping large particles on large areas					
		 300x69x177x109 мм	 121 °C	 PP, polyester					

	<b>5220</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Усиленная щётка</b> Предназначена для подметания мелких частиц	 <b>Heavy duty broom</b> For sweeping small particles								
		 470x69x177x80 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>5310</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Усиленная щётка</b> Очистка полов в больших помещениях. Подметание частиц среднего размера.	 <b>Heavy duty broom</b> For sweeping medium size particles on large areas								
		 400x50x125x60 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>5311</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Усиленная щётка</b> Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание крупных частиц.	 <b>Heavy duty broom</b> For sweeping large particles on large areas								
		 400x50x125x60 мм	 121 °C	 PP, polyester	 						

	<b>5410</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Усиленная щётка</b> Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание не крупных частиц.	 <b>Heavy duty broom</b> For sweeping medium size particles on large areas								
		 600x50x135x112 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>5411</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Усиленная щётка</b> Очистка полов от остатков в больших помещениях. Подметание крупных частиц.	 <b>Heavy duty broom</b> For sweeping large particles on large areas								
		 600x50x135x112 мм	 121 °C	 PP, polyester	 						

	<b>№ 5800</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU</b> <b>Совок-ленивка малый</b> Предназначен для сбора остатков с пола, при подметании на пищевых производствах	<b>EN</b> <b>Dustpan set</b> Dustpan with long handle for sweeping at food production areas						
	250x300x870 мм		121 °C		PP, alum.			

	<b>№ 5801</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU</b> <b>Совок-ленивка большой</b> Предназначен для сбора остатков с пола, при подметании на пищевых производствах	<b>EN</b> <b>Dustpan set</b> Dustpan with long handle for sweeping at food production areas						
	325x430x870 мм		121 °C		PP, alum.			

	<b>№ 5810</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU</b> <b>Набор совок-ленивка малый, со щёткой</b> Комплект удобен для экстренного удаления остатков и жидкостей с полов на пищевых производствах	<b>EN</b> <b>Dustpan set with broom</b> Dustpan set with long handle for sweeping at food production areas						
	250x300x1000 мм		121 °C		PP, polyester, alum.			

	<b>№ 5811</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>						
	<b>RU</b> <b>Набор совок-ленивка большой, со щёткой</b> Комплект удобен для экстренного удаления остатков и жидкостей с полов на пищевых производствах	<b>EN</b> <b>Dustpan set with broom</b> Dustpan set with long handle for sweeping at food production areas						
	325x430x1000 мм		121 °C		PP, polyester, alum.			



3010

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**Ёршик-насадка**Используется с рукоятками 3000, 3002  
и удлинителем 3001**Tube brush for flexible handle**Suitable for use with handles 3000,  
3002 and 3001

190xØ12 мм



121 °C



SS, polyester



3020

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**Ёршик-насадка**Используется с рукоятками 3000, 3002  
и удлинителем 3001**Tube brush for flexible handle**Suitable for use with handles 3000,  
3002 and 3001

190xØ20 мм



121 °C



SS, polyester



3040

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**Ёршик-насадка**Используется с рукоятками 3000, 3002  
и удлинителем 3001**Tube brush for flexible handle**Suitable for use with handles 3000,  
3002 and 3001

190xØ40 мм



121 °C



SS, polyester



3060

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**Ёршик-насадка**Используется с рукоятками 3000, 3002  
и удлинителем 3001**Tube brush for flexible handle**Suitable for use with handles 3000,  
3002 and 3001

190xØ60 мм



121 °C



SS, polyester



3110

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

**Ёршики для очистки труб**Предназначены для очистки труб, а также  
труднодоступных мест оборудования на пищевых  
производствах**Tube brush**

For cleaning pipes and narrow spaces



500xØ10 мм



121 °C



PP, SS, polyester



	<b>3120</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<p><b>RU</b> Ёршики для очистки труб</p> <p>Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах</p>	<p><b>EN</b> Tube brush</p> <p>For cleaning pipes and narrow spaces</p>		
	500xØ20 мм		121 °C		PP, SS, polyester

	<b>3130</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<p><b>RU</b> Ёршики для очистки труб</p> <p>Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах</p>	<p><b>EN</b> Tube brush</p> <p>For cleaning pipes and narrow spaces</p>		
	500xØ30 мм		121 °C		PP, SS, polyester

	<b>3140</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<p><b>RU</b> Ёршики для очистки труб</p> <p>Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах</p>	<p><b>EN</b> Tube brush</p> <p>For cleaning pipes and narrow spaces</p>		
	500xØ40 мм		121 °C		PP, SS, polyester

	<b>3150</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<p><b>RU</b> Ёршики для очистки труб</p> <p>Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах</p>	<p><b>EN</b> Tube brush</p> <p>For cleaning pipes and narrow spaces</p>		
	500xØ50 мм		121 °C		PP, SS, polyester

	<b>3160</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<p><b>RU</b> Ёршики для очистки труб</p> <p>Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах</p>	<p><b>EN</b> Tube brush</p> <p>For cleaning pipes and narrow spaces</p>		
	500xØ60 мм		121 °C		PP, SS, polyester

№	31-D	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<p><b>RU</b> Ёршики для очистки труб</p> <p>Предназначены для очистки труб, а также труднодоступных мест оборудования на пищевых производствах</p>	<p><b>EN</b> Tube brush</p> <p>For cleaning pipes and narrow spaces</p>							
			500x(Ø под заказ) мм		121 °C		PP, SS, polyester				

№	3250	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<p><b>RU</b> Круглая щётка для очистки труб</p> <p>Очищаемый внутренний диаметр труб Ø40 мм</p>	<p><b>EN</b> Tube cleaner</p> <p>For cleaning pipes with inner diameter Ø40 mm</p>							
			140xØ50 мм		121 °C		PP, polyester				

№	3260	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<p><b>RU</b> Круглая щётка для очистки труб</p> <p>Очищаемый внутренний диаметр труб Ø50 мм</p>	<p><b>EN</b> Tube cleaner</p> <p>For cleaning pipes with inner diameter Ø50 mm</p>							
			150xØ60 мм		121 °C		PP, polyester				

№	3270	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<p><b>RU</b> Круглая щётка для очистки труб</p> <p>Очищаемый внутренний диаметр труб Ø60 мм</p>	<p><b>EN</b> Tube cleaner</p> <p>For cleaning pipes with inner diameter Ø60 mm</p>							
			155xØ70 мм		121 °C		PP, polyester				

№	3290	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<p><b>RU</b> Круглая щётка для очистки труб</p> <p>Очищаемый внутренний диаметр труб Ø80 мм</p>	<p><b>EN</b> Tube cleaner</p> <p>For cleaning pipes with inner diameter Ø80 mm</p>							
			160xØ90 мм		121 °C		PP, polyester				

	<b>№ 32110</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Круглая щётка для очистки труб</b> Очищаемый внутренний диаметр труб Ø100 мм	 <b>Tube cleaner</b> For cleaning pipes with inner diameter Ø100 mm								
		 140xØ110 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>№ 32135</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Круглая щётка для очистки труб</b> Очищаемый внутренний диаметр труб Ø125 мм	 <b>Tube cleaner</b> For cleaning pipes with inner diameter Ø125 mm								
		 150xØ135 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>№ 32160</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Круглая щётка для очистки труб</b> Очищаемый внутренний диаметр труб Ø150 мм	 <b>Tube cleaner</b> For cleaning pipes with inner diameter Ø150 mm								
		 155xØ160 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>№ 32210</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Круглая щётка для очистки труб</b> Очищаемый внутренний диаметр труб Ø200 мм	 <b>Tube cleaner</b> For cleaning pipes with inner diameter Ø200 mm								
		 160xØ210 мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>№ 32-D</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Круглая щётка для очистки труб</b> Очищаемый внутренний диаметр труб менее Ø250 мм	 <b>Tube cleaner</b> For cleaning pipes with inner diameter Ø250 mm								
		 170x(Ø под заказ) мм	 121 °C	 PP, polyester							

	<b>№ 3600</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Щётка для мясорубок</b> Предназначена для мойки мясорубок	<b>EN</b> <b>Meat mincer brush</b> For cleaning meat mincer						
	480xØ90 мм		121 °C		PP, polyester, alum.			

	<b>№ 3700</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Круглая щётка</b> Предназначена для мойки ёмкостей изнутри	<b>EN</b> <b>Tank brush</b> For interior cleaning containers and tanks						
	200x140x100x40 мм		121 °C		PP, polyester			


	<b>№ 3710</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Круглая щётка</b> Предназначена для мойки ёмкостей изнутри	<b>EN</b> <b>Tank brush</b> For interior cleaning containers and tanks						
	200x140x100x40 мм		121 °C		PP, polyester			

	<b>№ 3800</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Щётка для мойки наружной поверхности труб</b> Предназначена для мойки верхней части труб и воздуховодов	<b>EN</b> <b>Brush for external cleaning of pipes</b> For cleaning the upper surfaces of pipes and ventilation						
	4500x220x120 мм		121 °C		PP, SS, polyester			

	<b>№ 3810</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<b>RU</b> <b>Щётка для мойки наружной поверхности труб</b> Предназначена для мойки верхней части труб и воздуховодов	<b>EN</b> <b>Brush for external cleaning of pipes</b> For cleaning the upper surfaces of pipes and ventilation						
	4500x220x120 мм		121 °C		PP, SS, polyester			



2311-M

**Щётка с короткой ручкой для очистки  
молочного оборудования**

Для очистки рабочих поверхностей и оборудования

**Brush with short handle for  
dairy equipment**

For equipment cleaning



245x90x80 мм



121 °C



PP, polyester



3160-M

**Ёршик для очистки молочного  
оборудования**

Для очистки оборудования

**Pipe cleaner for dairy  
equipment**

For equipment cleaning



500xØ60 мм



121 °C



PP, SS, polyester



3600-M

**Двусторонний ёршик для очистки  
молочного оборудования**

Для очистки оборудования

**Reversible pipe cleaner for  
dairy equipment**

For equipment cleaning



500xØ70 мм



121 °C



PP, SS, polyester



3610-M

**Конусный ёршик для очистки  
молочного оборудования**

Для очистки оборудования

**Conical pipe cleaner for  
dairy equipment**

For equipment cleaning



500x105xØ60 мм



121 °C



PP, SS, polyester



RU

ПЭДЫ, СКРЕБКИ, СОВКИ, КОВШИ,  
ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

5

PADS, SCRAPERS, DUSTPANS,  
SCOOPS, MIXERS

EN

№

4200

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



RU

**Микроволоконная ткань**

Протирка поверхностей и оборудования

EN

**Microfiber cloth**

For wiping dust and dirt



400x400x3 мм



121 °C



Microfiber

№

4201



RU

**Абразивный пэд (черный)**

Механическое удаление сильных химически не растворимых загрязнений с поверхностей, где оставление механических царапин не играет роли

EN

**Very abrasive pad (black)**

For removing stubborn dirt



245x125x23 мм



121 °C



Polyester, mineral additive



№

4202



RU

**Средне-абразивный пэд (зеленый)**

Механическое удаление химически не растворимых загрязнений с поверхностей с возможным оставлением минимального количества царапин

EN

**Medium abrasive pad (green)**

Medium abrasive pad for removing dirt



245x125x23 мм



121 °C



Polyester, mineral additive



№

4203



RU

**Слабо-абразивный пэд (белый)**

Механическое удаление загрязнений без оставления царапин

EN

**Light abrasive pad (white)**

Soft pad for removing dirt



245x125x23 мм



121 °C



Polyester, mineral additive



№

4210

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



RU

**Ручной пэдодержатель**

Используется для работы с пэдами на достаточно доступных участках поверхностей и оборудования

EN

**Hand held pad holder**

For using with pads on large surfaces



230x95x80 мм



121 °C



PP, SS

№	4211	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9								
			<b>RU Пэдодержатель под рукоятку</b> Используется с навинчивающимися рукоятками и предназначен для работы с пэдами в труднодоступных местах	<b>EN Socketed pad holder</b> For using with handles on remote surfaces. With all-round swivel socket.						
										
		230x95x120 мм	121 °C	PP, SS						

№	4010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9								
			<b>RU Ручной скребок с лезвием из нержавеющей стали</b> Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	<b>EN Stainless steel hand scraper</b> For removing stubborn fat and dirt						
										
		245x90x80 мм	121 °C	PP, SS						

№	4011	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9								
			<b>RU Ручной скребок</b> Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	<b>EN Hand scraper</b> For removing stubborn fat and dirt						
										
		245x105x80 мм	121 °C	PP, nylon						

№	4012	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9								
			<b>RU Ручной скребок металл детектируемый</b> Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений. Металл детектируемый вариант скребка.	<b>EN Hand scraper metal detectable</b> For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.						
										
		210x105x12 мм	121 °C	PP, metal						

№	4022	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9								
			<b>RU Ручной скребок</b> Используется для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений	<b>EN Hand scraper</b> For removing stubborn fat and dirt						
										
		210x105x12 мм	121 °C	PP						

	<b>№ 4013</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<p><b>RU Ручной скребок металл детектируемый</b> Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений. Металл детектируемый вариант скребка.</p>	<p><b>EN Hand scraper metal detectable</b> For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.</p>						
	210x75x12 мм	121 °C	PP, metal					

	<b>№ 4023</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<p><b>RU Ручной скребок</b> Используются для удаления наслоений пригоревшего жира и других устойчивых загрязнений</p>	<p><b>EN Hand scraper</b> For removing stubborn fat and dirt</p>						
	210x75x12 мм	121 °C	PP					

	<b>№ 4014</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<p><b>RU Ручной скребок металл детектируемый</b> Ручные скребки предназначены для очистки поверхности. Металл детектируемый вариант скребка.</p>	<p><b>EN Hand scraper metal detectable</b> For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.</p>						
	168x112x4 мм	121 °C	PP, metal					

	<b>№ 4015</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<p><b>RU Ручной скребок металл детектируемый</b> Ручные скребки предназначены для очистки поверхности. Металл детектируемый вариант скребка.</p>	<p><b>EN Hand scraper metal detectable</b> For removing stubborn fat and dirt. Metal detectable model.</p>						
	200x112x4 мм	121 °C	PP, metal					

	<b>№ 4024</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
	<p><b>RU Ручной скребок</b> Ручные скребки предназначены для очистки поверхности</p>	<p><b>EN Hand scraper</b> For removing stubborn fat and dirt</p>						
	168x112x4 мм	121 °C	PP					

	<b>4025</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
			<b>RU Ручной скребок</b> Ручные скребки предназначены для очистки поверхности	<b>EN Hand scraper</b> For removing stubborn fat and dirt				
	200x112x4 мм	 121 °C	 PP					

	<b>6510</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
			<b>RU Скребок (металл)</b> Используется для механического удаления «тела» твёрдых загрязнений с соответствующих поверхностей	<b>EN Scraper (metal)</b> For removing stubborn dirt				
	280x206x33 мм	 121 °C	 PP, SS					

	<b>6511</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
			<b>RU Скребок</b> Используется для механического удаления «тела» твёрдых загрязнений с соответствующих поверхностей	<b>EN Scraper</b> For removing stubborn dirt				
	280x238x33 мм	 121 °C	 PP					

	<b>4110</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
			<b>RU Лопатка-насадка</b> Предназначена для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов	<b>EN Paddle scraper blade</b> For cleaning tanks and surfaces				
	215x110x30 мм	 121 °C	 PP					

	<b>4111</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9						
			<b>RU Лопатка-насадка резиновая</b> Предназначена для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов. Лезвие изготовлено из резины.	<b>EN Paddle scraper blade</b> For cleaning tanks and surfaces. Rubber blade.				
	215x110x30 мм	 121 °C	 PP, rubber					

№	4045	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Гибкий скребок</b> Предназначен для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов	<b>EN Flexible scraper</b> For cleaning equipment and work surfaces								
			200x90 мм		121 °C		PP					

№	4113	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Гибкий пластиковый скребок</b> Предназначен для очистки ёмкостей и поверхностей от остатков продуктов. Лезвие изготовлено из резины.	<b>EN Flexible plastic scraper</b> For cleaning equipment and work surfaces								
			200x90 мм		121 °C		Rubber					

№	4114	+5										
			<b>RU Вёсла-мешалка</b> Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих.	<b>EN Mixer</b> For mixing ingredients (including hot ones); with holes. Suits for viscous products.								
			215x110x30 мм		250 °C		PTFE					

№	4115	+5										
			<b>RU Вёсла-мешалка перфорированное</b> Вёсла-мешалки предназначены для перемешивания продуктов, в т.ч. горячих. Перфорированное, рекомендуется для вязких продуктов.	<b>EN Mixer with holes</b> For mixing ingredients (including hot ones); with holes. Suits for viscous products.								
			215x110x30 мм		250 °C		PTFE					

№	7010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Совок открытый</b> Предназначен для сбора остатков	<b>EN Open plastic dustpan</b> For removing debris								
			330x320x50 мм		121 °C		PP					

	<b>7020</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<b>RU</b> <b>Совок</b> Предназначен для работы с сыпучими продуктами	<b>EN</b> <b>Hand scoop</b> For moving ingredients		
	360x160x95 мм (2 л)		121 °C		PP

	<b>7021</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<b>RU</b> <b>Совок</b> Предназначен для работы с сыпучими продуктами	<b>EN</b> <b>Hand scoop</b> For moving ingredients		
	330x120x75 мм (1 л)		121 °C		PP

	<b>7022</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<b>RU</b> <b>Совок</b> Предназначен для работы с сыпучими продуктами	<b>EN</b> <b>Hand scoop</b> For moving ingredients		
	290x100x75 мм (0,5 л)		121 °C		PP

	<b>7040</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<b>RU</b> <b>Совок открытый</b> Предназначен для сбора остатков	<b>EN</b> <b>Open plastic dustpan</b> For removing debris		
	395x300x90 мм		121 °C		PP

	<b>7050</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
		<b>RU</b> <b>Совок открытый</b> Предназначен для сбора остатков	<b>EN</b> <b>Open plastic dustpan</b> For removing debris		
	430x340x90 мм		121 °C		PP

№	7110	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Ковшик</b> Используется для работы с жидкими продуктами	<b>EN</b> <b>Round scoop</b> For moving liquids					
		335x190x123 мм (2 л)	121 °C	PP					

№	7111	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Ковшик</b> Используется для работы с жидкими продуктами	<b>EN</b> <b>Round scoop</b> For moving liquids					
		325x180x87 мм (1 л)	121 °C	PP					

<b>RU</b>	<b>ВЕДРА И ЛОПАТЫ</b>	<b>6</b>	<b>BUCKETS AND SHOVELS</b>	<b>EN</b>
-----------	-----------------------	----------	----------------------------	-----------

№	7410	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Ведро для пищевых продуктов, 6 л</b> Предназначено для использования в технологических процессах пищевых производств, имеет градуировку на внутренней поверхности	<b>EN</b> <b>Hygiene bucket, 6 l</b> For moving ingredients. With measure scale inside it.					
		6 л	121 °C	PP					

№	7420	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
			<b>RU</b> <b>Ведро для пищевых продуктов, 12 л</b> Предназначено для использования в технологических процессах пищевых производств, имеет градуировку на внутренней поверхности	<b>EN</b> <b>Hygiene bucket, 12 l</b> For moving ingredients. With measure scale inside it.					
		12 л	121 °C	PP					

	<b>7411</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>							
		 <b>Крышка для ведра</b> Используется с соответствующим по ёмкости ведром 7410	 <b>Lid for bucket</b> For use with the bucket 7410						
									
	6 л	121 °C	PP						

	<b>7421</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>							
		 <b>Крышка для ведра</b> Используется с соответствующим по ёмкости ведром 7420	 <b>Lid for bucket</b> For use with the bucket 7420						
									
	12 л	121 °C	PP						

	<b>7210</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>							
		 <b>Большая лопата с изогнутым черенком</b> Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	 <b>Big ergonomic shovel</b> For moving bulk food ingredients						
									
	380x340x90, 1150 мм	121 °C	PP, alum.						

	<b>7211</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>							
		 <b>Большая лопата с изогнутым черенком</b> Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	 <b>Big ergonomic shovel</b> For moving bulk food ingredients						
									
	380x340x90, 1300 мм	121 °C	PP, alum.						

	<b>7212</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>							
		 <b>Малая лопата с изогнутым черенком</b> Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами	 <b>Small ergonomic shovel</b> For moving bulk food ingredients						
									
	270x340x75, 1150 мм	121 °C	PP, alum.						

№	7213	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> <b>Малая лопата с изогнутым черенком</b>          Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на контакт с пищевыми продуктами</p>	<p><b>EN</b> <b>Small ergonomic shovel</b>          For moving bulk food ingredients</p>
		
270x340x75, 1300 мм	121 °C	PP, alum.

№	7220	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> <b>Большая лопата с черенком под малым углом</b>          Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)</p>	<p><b>EN</b> <b>D-grip shovel with small angled handle</b>          For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)</p>
		
380x340x90, 1150 мм	121 °C	PP, alum.

№	7221	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> <b>Большая лопата с черенком под малым углом</b>          Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)</p>	<p><b>EN</b> <b>D-grip shovel with small angled handle</b>          For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)</p>
		
380x340x90, 1300 мм	121 °C	PP, alum.

№	7222	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> <b>Малая лопата с черенком под малым углом</b>          Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)</p>	<p><b>EN</b> <b>Small D-grip shovel with small angled handle</b>          For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)</p>
		
270x340x75, 1150 мм	121 °C	PP, alum.

№	7223	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> <b>Малая лопата с черенком под малым углом</b>          Предназначена для использования на пищевых производствах и рассчитана на перемещение пищевых ингредиентов с поверхностей, расположенных выше полов (например с конвейеров)</p>	<p><b>EN</b> <b>Small D-grip shovel with small angled handle</b>          For moving bulk food ingredients from surfaces located higher the floors (for example conveyor belts)</p>
		
270x340x75, 1300 мм	121 °C	PP, alum.

№	7230	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU Большая перфорированная лопата</b> Рекомендуется для различных типов пищевых предприятий	<b>EN Big shovel with drain holes</b> Can be used in all food industries							
		 380x340x90, 1150 мм	 121 °C	 PP, alum.							

<b>RU</b>	<b>СГОНЫ</b>	<b>7</b>	<b>SQUEEGEES</b>	<b>EN</b>
-----------	--------------	----------	------------------	-----------

№	6010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU Ручной сгон с двойным сменным лезвием из губчатой резины</b> Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей. Лезвие черное.	<b>EN Hand squeegee with replacement cassette</b> For removing liquids and food debris from working surfaces. Black blade.							
		 250x225x40 мм	 121 °C	 PP, EPDM							

№	6020	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU Ручной однолезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей	<b>EN Hand squeegee, single bladed (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from working surfaces. Black blade							
		 250x225x40 мм	 121 °C	 PP, rubber							

№	6030	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU Ручной двулезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления излишков жидкостей или пищевых остатков с рабочих поверхностей	<b>EN Hand squeegee, double bladed (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from working surfaces. Black blade							
		 250x225x40 мм	 121 °C	 PP, rubber							

№	6111	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)</p>							
 300x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM									
№	6112	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)</p>							
 400x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM									
№	6113	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)</p>							
 500x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM									
№	6114	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)</p>							
 600x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM									
№	6115	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9							
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (fixed neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)</p>							
 700x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM									

№	6211		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении. Лезвие черное.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.</p>	 300x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM
№	6212		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении. Лезвие черное.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.</p>	 400x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM
№	6213		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении. Лезвие черное.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.</p>	 500x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM
№	6214		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении. Лезвие черное.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.</p>	 600x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM
№	6215		+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
	<p><b>RU</b> Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки)</p> <p>Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении. Лезвие черное.</p>	<p><b>EN</b> Floor squeegee with replacement cassette (revolving neck)</p> <p>For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile). Black blade.</p>	 700x115x55 мм  121 °C  PP, EPDM

№	6311	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<p><b>RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).</p>			
<p> 300x130x40 мм</p> <p> 121 °C</p> <p> PP, rubber</p>					
№	6312	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<p><b>RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).</p>			
<p> 400x115x55 мм</p> <p> 121 °C</p> <p> PP, rubber</p>					
№	6313	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<p><b>RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).</p>			
<p> 500x115x55 мм</p> <p> 121 °C</p> <p> PP, rubber</p>					
№	6314	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<p><b>RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).</p>			
<p> 600x115x55 мм</p> <p> 121 °C</p> <p> PP, rubber</p>					
№	6315	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9			
	<p><b>RU Однолезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.</p>	<p><b>EN Hygienic squeegee, single blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile).</p>			
<p> 700x115x55 мм</p> <p> 121 °C</p> <p> PP, rubber</p>					

№	6411	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.	<b>EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
			300x130x40 мм		121 °C		PP, rubber					

№	6412	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.	<b>EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
			400x115x55 мм		121 °C		PP, rubber					

№	6413	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.	<b>EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
			500x115x55 мм		121 °C		PP, rubber					

№	6414	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.	<b>EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
			600x115x55 мм		121 °C		PP, rubber					

№	6415	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9										
			<b>RU Двулезвенный сгон (сменное лезвие)</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Может применяться для удаления остатков продуктов или муки, при её bestарном хранении.	<b>EN Hygienic squeegee, double blade (replaceable blade)</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
			700x115x55 мм		121 °C		PP, rubber					

	<b>№ 6611</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Сгон-сборщик конденсата</b> Предназначен для сбора конденсата с труб, воздуховодов, потолков. Используется с водопроводящей рукояткой (как телескопической, так и обычной), с ёмкостью на конце или шлангом	 <b>Condensation squeegee</b> For removing condensate from pipes and ceilings. It is used with waterfed handle and connected condensation bottle or hose to the other end								
		 300x115x55 мм	 100 °C	 PP, EPDM							

	<b>№ 6614</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Сгон-сборщик конденсата</b> Предназначен для сбора конденсата с труб, воздуховодов, потолков. Используется с водопроводящей рукояткой (как телескопической, так и обычной), с ёмкостью на конце или шлангом	 <b>Condensation squeegee</b> For removing condensate from pipes and ceilings. It is used with waterfed handle and connected condensation bottle or hose to the other end								
		 600x115x55 мм	 100 °C	 PP, EPDM							

	<b>№ 6100</b>	+9									
		 <b>Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6010	 <b>Replacement sponge for squeegee (black)</b> For use with squeegees 6010								
		 250x25x42 мм	 100 °C	 PP, EPDM							

	<b>№ 6101</b>	+9									
		 <b>Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6111 и 6211	 <b>Replacement sponge for squeegee (black)</b> For use with squeegees 6111 and 6211								
		 300x25x42 мм	 100 °C	 PP, EPDM							

	<b>№ 6102</b>	+9									
		 <b>Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6112 и 6212	 <b>Replacement sponge for squeegee (black)</b> For use with squeegees 6112 and 6212								
		 400x25x42 мм	 100 °C	 PP, EPDM							

№	6103	+9		
	RU	<b>Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6113 и 6213	EN	<b>Replacement sponge for squeegee (black)</b> For use with squeegees 6113 and 6213
				500x25x42 мм      100 °C      PP, EPDM

№	6104	+9		
	RU	<b>Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6114 и 6214	EN	<b>Replacement sponge for squeegee (black)</b> For use with squeegees 6114 and 6214
				600x25x42 мм      100 °C      PP, EPDM

№	6105	+9		
	RU	<b>Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное)</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6115 и 6215	EN	<b>Replacement sponge for squeegee (black)</b> For use with squeegees 6115 and 6215
				700x25x42 мм      100 °C      PP, EPDM

№	6300	+9		
	RU	<b>Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6020	EN	<b>Replacement rubber for single bladed squeegee</b> For use with squeegee 6020
				250x25x42 мм      121 °C      PP, rubber

№	6301	+9		
	RU	<b>Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6311	EN	<b>Replacement rubber for single bladed squeegee</b> For use with squeegee 6311
				300x25x42 мм      121 °C      PP, rubber

 №	<b>6302</b>														+9
	<b>RU</b>	<b>Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6312	<b>EN</b>	<b>Replacement rubber for single bladed squeegee</b> For use with squeegee 6312											
		400x25x42 мм		121 °C		PP, rubber									

 №	<b>6303</b>														+9
	<b>RU</b>	<b>Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6313	<b>EN</b>	<b>Replacement rubber for single bladed squeegee</b> For use with squeegee 6313											
		500x25x42 мм		121 °C		PP, rubber									

 №	<b>6304</b>														+9
	<b>RU</b>	<b>Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6314	<b>EN</b>	<b>Replacement rubber for single bladed squeegee</b> For use with squeegee 6314											
		600x25x42 мм		121 °C		PP, rubber									

 №	<b>6400</b>														+9
	<b>RU</b>	<b>Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6030	<b>EN</b>	<b>Replacement rubber for double bladed squeegee</b> For use with squeegee 6030											
		250x25x42 мм		121 °C		PP, rubber									

 №	<b>6401</b>														+9
	<b>RU</b>	<b>Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6411	<b>EN</b>	<b>Replacement rubber for double bladed squeegee</b> For use with squeegee 6411											
		300x25x42 мм		121 °C		PP, rubber									

	<b>№</b> 6402											+9
	<b>RU</b> <b>Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6412	<b>EN</b> <b>Replacement rubber for double bladed squeegee</b> For use with squeegee 6412										
	400x25x42 мм		121 °C		PP, rubber							

	<b>№</b> 6403											+9
	<b>RU</b> <b>Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6413	<b>EN</b> <b>Replacement rubber for double bladed squeegee</b> For use with squeegee 6413										
	500x25x42 мм		121 °C		PP, rubber							

	<b>№</b> 6404											+9
	<b>RU</b> <b>Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6414	<b>EN</b> <b>Replacement rubber for double bladed squeegee</b> For use with squeegee 6414										
	600x25x42 мм		121 °C		PP, rubber							

	<b>№</b> 6405											+9
	<b>RU</b> <b>Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона</b> Используется с соответствующими по ширине сгонами 6415	<b>EN</b> <b>Replacement rubber for double bladed squeegee</b> For use with squeegee 6415										
	700x25x42 мм		121 °C		PP, rubber							

	<b>№</b> 6711	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
	<b>RU</b> <b>Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	<b>EN</b> <b>Hygienic squeegee, single bladed</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)									
	300x130x30 мм		121 °C		PP, rubber						

	<b>№ 6712</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	 <b>Hygienic squeegee, single bladed</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
		 400x115x40 мм	 121 °C	 PP, rubber							

	<b>№ 6713</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	 <b>Hygienic squeegee, single bladed</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
		 500x115x50 мм	 121 °C	 PP, rubber							

	<b>№ 6714</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	 <b>Hygienic squeegee, single bladed</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
		 600x115x60 мм	 121 °C	 PP, rubber							

	<b>№ 6715</b>	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
		 <b>Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон</b> Предназначен для удаления воды и других жидкостей с различных типов полов (в т.ч. и с керамической плитки). Используется для поддержания чрезвычайного уровня гигиены.	 <b>Hygienic squeegee, single bladed</b> For removing liquids and food debris from different types of floors (including ceramic tile)								
		 700x115x70 мм	 121 °C	 PP, rubber							

№

3000


**RU Гибкая рукоятка (нержавеющая сталь)**

Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра

**EN Flexible rod (stainless steel)**

For use with pipe cleaners of different diameters



1500xØ8 мм



121 °C



SS

№

3001


**RU Гибкая рукоятка (нейлон)**

Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра

**EN Flexible rod (nylon)**

For use with pipe cleaners of different diameters



1500xØ8 мм



121 °C



Nylon

№

3002


**RU Удлинитель нержавеющей**

Система тросиков с внутренней резьбой для использования со сменными ёршиками различного диаметра

**EN Flexible extension rod**

Extension rod with thread for use with pipe cleaners of different diameters



1500xØ8 мм



121 °C



SS

№

8000


**RU Мини рукоятка**

Используется с различными ручными сгонами и щётками

**EN Mini handle**

For use with squeegees and brushes



165xØ32 мм



121 °C



PP

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

№

8102


**RU Эргономичная алюминиевая рукоятка**

Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы

**EN Ergonomic aluminium handle**

For use when regular handle is too long



650xØ24 мм



121 °C



PP, alum.

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

	<b>№ 8105</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>
	<p><b>RU</b> <b>Эргономичная алюминиевая рукоятка</b> Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы</p>	<p><b>EN</b> <b>Ergonomic aluminium handle</b> For use when regular handle is too long</p>
	800xØ24 мм	 121 °C
		 PP, alum.

	<b>№ 8106</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>
	<p><b>RU</b> <b>Эргономичная алюминиевая рукоятка</b> Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы</p>	<p><b>EN</b> <b>Ergonomic aluminium handle</b> For use when regular handle is too long</p>
	850xØ28 мм	 121 °C
		 PP, alum.

	<b>№ 8110</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>
	<p><b>RU</b> <b>Эргономичная алюминиевая рукоятка</b> Используются в случаях, когда стандартные рукоятки слишком велики для работы</p>	<p><b>EN</b> <b>Ergonomic aluminium handle</b> For use when regular handle is too long</p>
	650xØ24 мм	 121 °C
		 PP, alum.

	<b>№ 8112</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>
	<p><b>RU</b> <b>Эргономичная алюминиевая рукоятка</b> Хорошо подходит для работы в большинстве случаев</p>	<p><b>EN</b> <b>Ergonomic aluminium handle</b> Suitable for most types of cleaning operations</p>
	1300xØ32 мм	 121 °C
		 PP, alum.

	<b>№ 8113</b>	<b>+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9</b>
	<p><b>RU</b> <b>Эргономичная алюминиевая рукоятка</b> Хорошо подходит для работы в большинстве случаев</p>	<p><b>EN</b> <b>Ergonomic aluminium handle</b> Suitable for most types of cleaning operations</p>
	1500xØ32 мм	 121 °C
		 PP, alum.

**№ 8114** +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**RU Эргономичная алюминиевая рукоятка**  
Хорошо подходит для работы в большинстве случаев

**EN Ergonomic aluminium handle**  
Suitable for most types of cleaning operations

  
1700xØ32 мм

  
121 °C

  
PP, alum.

**№ 8130** +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**RU Телескопическая алюминиевая рукоятка**  
Используется при мойке элементов оборудования с различной высотой

**EN Aluminium telescopic handle**  
For cleaning of elements at different height levels

  
1250-1900xØ32 мм

  
121 °C

  
PP, alum.

**№ 8131** +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**RU Телескопическая алюминиевая рукоятка**  
Используется при мойке элементов оборудования с различной высотой

**EN Aluminium telescopic handle**  
For cleaning of elements at different height levels

  
1600-2950xØ32 мм

  
121 °C

  
PP, alum.

**№ 8132** +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**RU Телескопическая рукоятка**  
Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.

**EN Telescopic handle**  
Allows to work at a very big height. Made of lightweight materials.

  
1600-5000xØ35 мм

  
121 °C

  
50 % carbon fiber, 50 % fiberglass, PP

**№ 8133** +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**RU Телескопическая рукоятка**  
Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегчённых материалов.

**EN Telescopic handle**  
Allows to work at a very big height. Made of lightweight materials.

  
1900-7000xØ35 мм

  
121 °C

  
50 % carbon fiber, 50 % fiberglass, PP

№	8134	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> <b>Телескопическая рукоятка</b> Позволяет работать на очень большой высоте. Изготовлена из облегченных материалов.	<b>EN</b> <b>Telescopic handle</b> Allows to work at a very big height. Made of lightweight materials.							
		 1900-10000xØ45 мм	 121 °C	 50 % carbon fiber, 50 % fiberglass, PP							

№	8140	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> <b>Алюминиевая рукоятка с подачей воды</b> Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа. Имеет быстросъемное соединение.	<b>EN</b> <b>Aluminium handle (waterfed)</b> Resistant to high pressure up to 0,25 MPa. With a quick coupling.							
		 1700xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.							

№	8141	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> <b>Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды</b> Для нестандартных условий по высоте. Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа.	<b>EN</b> <b>Aluminium telescopic handle (waterfed)</b> For use on different height levels. Resistant to high pressure up to 0,25 MPa.							
		 1250-1900xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.							

№	8142	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> <b>Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды</b> Для нестандартных условий по высоте. Рассчитана на повышенные нагрузки до 0,25 МПа.	<b>EN</b> <b>Aluminium telescopic handle (waterfed)</b> For use on different height levels. Resistant to high pressure up to 0,25 MPa.							
		 1600-2950xØ32 мм	 121 °C	 PP, alum.							

№	8213	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> <b>Эргономичная рукоятка</b> Изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10), устойчивой к агрессивным средам и высоким температурам. Для работы в особых условиях.	<b>EN</b> <b>Ergonomic handle</b> Made of stainless steel AISI 304. Resistant to aggressive chemicals and high temperatures. Suits for work in special conditions.							
		 1500xØ32 мм	 121 °C	 PP, SS							

№	8312	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>Эргономичная рукоятка</b> Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	<b>Ergonomic handle</b> Resistant to aggressive chemicals. Suits for work at special conditions							
			1300xØ32 мм		121 °C		Fiberglass, PP				

№	8313	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>Эргономичная рукоятка</b> Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	<b>Ergonomic handle</b> Resistant to aggressive chemicals. Suits for work at special conditions							
			1500xØ32 мм		121 °C		Fiberglass, PP				

№	8314	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>Эргономичная рукоятка</b> Стекловолоконная рукоятка рекомендуется к применению при работе в условиях химически агрессивной среды. Для работы в особых условиях.	<b>Ergonomic handle</b> Resistant to aggressive chemicals. Suits for work at special conditions							
			1700xØ32 мм		121 °C		Fiberglass, PP				

	<b>НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ</b>	<b>9</b>	<b>WALL BRACKETS</b>	
--	----------------------------	----------	----------------------	--

№	9010	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки)</b> 6 крючков и 4 зажима. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	<b>Wall bracket set with hook, rubber clip and side caps</b> 6 hooks and 4 clips. Wall bracket set for hanging and storage of cleaning tools at food preparation areas.							
			910x114x65 мм		121 °C		PP, alum.				

№	9011	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 4 крючка и 2 зажима. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	<b>EN</b> Wall bracket set with hook, rubber clip and side caps 4 hooks and 2 clips. Wall bracket set for hanging and storage of cleaning tools at food preparation areas.							
			470x114x65 мм		121 °C		PP, alum.				

№	9012	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки) 2 крючка и 1 зажим. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	<b>EN</b> Wall bracket set with hook, rubber clip and side caps 2 hooks and 1 clip. Wall bracket set for hanging and storage of cleaning tools at food preparation areas.							
			247x114x65 мм		121 °C		PP, alum.				

№	9001	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Крючок Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	<b>EN</b> Hook Spare part for wall bracket sets							
			58x75x35 мм		121 °C		PP, SS				

№	9002	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Защёлка Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	<b>EN</b> Hook Spare part for wall bracket sets							
			110x75x35 мм		121 °C		PP, rubber				

№	9003	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									
			<b>RU</b> Резиновый зажим Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.	<b>EN</b> Rubber clip Spare part for wall bracket sets							
			80x75x35 мм		121 °C		PP, rubber				



9004

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



### Боковые заглушки для настенного крепления

Запасные комплектующие к настенным креплениям. Крепление со сменными комплектующими, предназначено для настенного хранения инвентаря на пищевых предприятиях.



### End caps for wall bracket set

Spare part for wall bracket sets



65x14x12 мм



121 °C



PP



9013



### Настенное крепление (6 крючков)

Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 6 крючков.



### Wall bracket (6 hooks)

Made of stainless steel AISI 304. Resistant to chemicals and mechanical impact. 6 hooks.



460x60x65 мм



121 °C



SS



9014



### Настенное крепление (4 крючка)

Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 4 крючка.



### Wall bracket (1 hook)

Made of stainless steel AISI 304. Resistant to chemicals and mechanical impact. 4 hooks.



356x60x65 мм



121 °C



SS



9015



### Настенное крепление (1 крючок)

Настенное крепление для хранения инвентаря из нержавеющей стали марки AISI 304, наиболее устойчивое к химическим и механическим воздействиям. 1 крючок.



### Wall bracket (1 hook)

Spare part for wall bracket sets. Made of stainless steel AISI 304. Resistant to chemicals and mechanical impact. 1 hook.



50x60x65 мм



121 °C



SS



9110



### Настенное крепление (4 крючка)

Настенное крепление для хранения инвентаря.



### Wall bracket (1 hook)

Wall bracket (4 hooks).



260x160x60 мм



121 °C



PP, rubber

## 1. РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

0300	Кондитерская кисть.....	стр. 5	2321	Универсальная ручная щётка со средней ручкой .....	стр. 8
0500	Кондитерская кисть.....	стр. 5	2330	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой.....	стр. 8
0700	Кондитерская кисть.....	стр. 5	2331	Универсальная ручная щётка с длинной ручкой.....	стр. 9
1310	Круглая ручная щётка .....	стр. 5	2610	Щётка с длинной ручкой .....	стр. 9
1311	Круглая ручная щётка .....	стр. 5	2611	Щётка с длинной ручкой .....	стр. 9
1100	Щётка для ногтей .....	стр. 6	2510	Щётка для мойки мелких деталей.....	стр. 9
1210	Средняя ручная щётка.....	стр. 6	2511	Щётка для мойки мелких деталей.....	стр. 9
1211	Средняя ручная щётка.....	стр. 6	2620	Узкая щётка с защитой руки.....	стр. 10
1410	Большая ручная щётка.....	стр. 6	2621	Узкая щётка с защитой руки.....	стр. 10
1411	Ручная скребковая щётка .....	стр. 6	2710	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой).....	стр. 10
2100	Узкая щётка многоцелевого применения .....	стр. 7	2720	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой).....	стр. 10
2111	«Рыбная» щётка .....	стр. 7	2711	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой).....	стр. 10
2112	«Рыбная» щётка .....	стр. 7	2721	Щётка для тщательной очистки деталей (с ворсом, укреплённым эпоксидной смолой).....	стр. 11
2210	Щётка для мойки посуды .....	стр. 7			
2211	Щётка для мойки посуды .....	стр. 7			
2310	Универсальная щётка с короткой ручкой.....	стр. 8			
2311	Универсальная щётка с короткой ручкой.....	стр. 8			
2320	Универсальная ручная щётка со средней ручкой .....	стр. 8			

## 2. ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА

5010	Жёсткая щётка для пола.....	стр. 11	5111	Вестибюльная щётка .....	стр. 13
5011	Щётка для пола.....	стр. 11	5210	Усиленная щётка .....	стр. 13
5020	Жёсткая щётка для пола.....	стр. 11	5220	Усиленная щётка .....	стр. 14
5021	Щётка для пола.....	стр. 12	5310	Усиленная щётка .....	стр. 14
5030	Жёсткая щётка для пола.....	стр. 12	5311	Усиленная щётка .....	стр. 14
5031	Щётка для пола.....	стр. 12	5410	Усиленная щётка .....	стр. 14
5040	Щётка для мойки под разными углами .....	стр. 12	5411	Усиленная щётка .....	стр. 14
5041	Щётка для мойки под разными углами .....	стр. 12	5800	Совок-ленивка малый .....	стр. 15
5105	Щётка для пола.....	стр. 13	5801	Совок-ленивка большой .....	стр. 15
5106	Щётка для пола.....	стр. 13	5810	Набор совок-ленивка малый, со щёткой .....	стр. 15
5110	Щётка для пола.....	стр. 13	5811	Набор совок-ленивка большой, со щёткой .....	стр. 15

## 3. ЕРШИКИ И ЩЕТКИ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

3010	Ёршик-насадка.....	стр. 16	3270	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18
3020	Ёршик-насадка.....	стр. 16	3290	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18
3040	Ёршик-насадка.....	стр. 16	32110	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3060	Ёршик-насадка.....	стр. 16	32135	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3110	Ёршики для очистки труб .....	стр. 16	32160	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3120	Ёршики для очистки труб .....	стр. 17	32210	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3130	Ёршики для очистки труб .....	стр. 17	32-D	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 19
3140	Ёршики для очистки труб .....	стр. 17	3600	Щётка для мясорубок.....	стр. 20
3150	Ёршики для очистки труб .....	стр. 17	3700	Круглая щётка .....	стр. 20
3160	Ёршики для очистки труб .....	стр. 17	3710	Круглая щётка .....	стр. 20
31-D	Ёршики для очистки труб .....	стр. 18	3800	Щётка для мойки наружной поверхности труб.....	стр. 20
3250	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18	3810	Щётка для мойки наружной поверхности труб.....	стр. 20
3260	Круглая щётка для очистки труб.....	стр. 18			

## 2. ЩЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2311-M	Щётка с короткой ручкой для очистки молочного оборудования.....	стр. 21	3600-M	Двусторонний ёршик для очистки молочного оборудования.....	стр. 21
3160-M	Ёршик для очистки молочного оборудования.....	стр. 21	3610-M	Конусный ёршик для очистки молочного оборудования.....	стр. 21

### 3. ПЭДЫ, СКРЕБКИ, СОВКИ, КОВШИ, ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

4200	Микроволоконная ткань.....	стр. 22	6510	Скребок (металл).....	стр. 25
4201	Абразивный пэд (черный).....	стр. 22	6511	Скребок.....	стр. 25
4202	Средне-абразивный пэд (зеленый).....	стр. 22	4110	Лопатка-насадка.....	стр. 25
4203	Слабо-абразивный пэд (белый).....	стр. 22	4111	Лопатка-насадка резиновая.....	стр. 25
4210	Ручной пэдодержатель.....	стр. 22	4045	Гибкий скребок.....	стр. 26
4211	Пэдодержатель под рукоятку.....	стр. 23	4113	Гибкий пластиковый скребок.....	стр. 26
4010	Ручной скребок с лезвием из нержавеющей стали.....	стр. 23	4114	Весло-мешалка.....	стр. 26
4011	Ручной скребок.....	стр. 23	4115	Весло-мешалка перфорированное.....	стр. 26
4012	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 23	7010	Совок открытый.....	стр. 26
4022	Ручной скребок.....	стр. 23	7020	Совок.....	стр. 27
4013	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 24	7021	Совок.....	стр. 27
4023	Ручной скребок.....	стр. 24	7022	Совок.....	стр. 27
4014	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 24	7040	Совок открытый.....	стр. 27
4015	Ручной скребок металл детектируемый.....	стр. 24	7050	Совок открытый.....	стр. 27
4024	Ручной скребок.....	стр. 24	7110	Ковшик.....	стр. 28
4025	Ручной скребок.....	стр. 25	7111	Ковшик.....	стр. 28

### 6. ВЕДРА И ЛОПАТЫ

7410	Ведро для пищевых продуктов, 6 л.....	стр. 28	7213	Малая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 30
7420	Ведро для пищевых продуктов, 12 л.....	стр. 28	7220	Большая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7411	Крышка для ведра.....	стр. 29	7221	Большая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7421	Крышка для ведра.....	стр. 29	7222	Малая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7210	Большая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 29	7223	Малая лопата с черенком под малым углом.....	стр. 30
7211	Большая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 29	7230	Большая перфорированная лопата.....	стр. 31
7212	Малая лопата с изогнутым черенком.....	стр. 29			

### 7. СГОНЫ

6010	Ручной сгон с двойным сменным лезвием из губчатой резины.....	стр. 31	6614	Сгон-сборщик конденсата.....	стр. 36
6020	Ручной однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 31	6100	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 36
6030	Ручной двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 31	6101	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 36
6111	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6102	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 36
6112	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6103	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 37
6113	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6104	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 37
6114	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6105	Сменное губчатое лезвие для сгона (чёрное).....	стр. 37
6115	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с фиксированным креплением рукоятки).....	стр. 32	6300	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 37
6211	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6301	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 37
6212	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6302	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 38
6213	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6303	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 38
6214	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6304	Сменное резиновое лезвие для однолезвенного сгона.....	стр. 38
6215	Сгон со сменным лезвием из губчатой резины (с вращающимся креплением рукоятки).....	стр. 33	6400	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 38
6311	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6401	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 38
6312	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6402	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6313	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6403	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6314	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6404	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6315	Однолезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 34	6405	Сменное резиновое лезвие для двулезвенного сгона.....	стр. 39
6411	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6711	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 39
6412	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6712	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6413	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6713	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6414	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6714	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6415	Двулезвенный сгон (сменное лезвие).....	стр. 35	6715	Однолезвенный ультрагигиеничный литой сгон.....	стр. 40
6611	Сгон-сборщик конденсата.....	стр. 36			

## 8. РУКОЯТКИ

<b>3000</b>	Гибкая рукоятка (нержавеющая сталь).....	стр. 41	<b>8132</b>	Телескопическая рукоятка.....	стр. 43
<b>3001</b>	Гибкая рукоятка (нейлон).....	стр. 41	<b>8133</b>	Телескопическая рукоятка.....	стр. 43
<b>3002</b>	Удлинитель нержавеющей.....	стр. 41	<b>8134</b>	Телескопическая рукоятка.....	стр. 44
<b>8000</b>	Мини рукоятка.....	стр. 41	<b>8140</b>	Алюминиевая рукоятка с подачей воды.....	стр. 44
<b>8102</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 41	<b>8141</b>	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды.....	стр. 44
<b>8105</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 42	<b>8142</b>	Телескопическая алюминиевая рукоятка с подачей воды.....	стр. 44
<b>8106</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 42	<b>8213</b>	Эргономичная рукоятка.....	стр. 44
<b>8110</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 42	<b>8312</b>	Эргономичная рукоятка.....	стр. 45
<b>8112</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 42	<b>8313</b>	Эргономичная рукоятка.....	стр. 45
<b>8113</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 42	<b>8314</b>	Эргономичная рукоятка.....	стр. 45
<b>8114</b>	Эргономичная алюминиевая рукоятка.....	стр. 43			
<b>8130</b>	Телескопическая алюминиевая рукоятка.....	стр. 43			
<b>8131</b>	Телескопическая алюминиевая рукоятка.....	стр. 43			

## 9. НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

<b>9010</b>	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки).....	стр. 45	<b>9002</b>	Защёлка.....	стр. 46
<b>9011</b>	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки).....	стр. 46	<b>9003</b>	Резиновый зажим.....	стр. 46
<b>9012</b>	Настенное крепление (направляющая с крючками, резиновые зажимы и боковые заглушки).....	стр. 46	<b>9004</b>	Боковые заглушки для настенного крепления.....	стр. 47
<b>9001</b>	Крючок.....	стр. 46	<b>9013</b>	Настенное крепление (6 крючков).....	стр. 47
			<b>9014</b>	Настенное крепление (4 крючка).....	стр. 47
			<b>9015</b>	Настенное крепление (1 крючок).....	стр. 47
			<b>9110</b>	Настенное крепление (4 крючка).....	стр. 47



ПРЕИМУЩЕСТВО  
ВО ВСЕМ!

**ЭДВАНТА** +7 (495) 380-07-61  
hygiene@advanta-cs.ru  
www.advanta-cs.ru

